



*Pinot Giboudot*

*9 A 59*

Pinot Giboudot noir

Vass3R03s016-020



INRA Collection Vassal-Montpellier

193Mtp18


*Class 3 R03 s. 16-20  
Pinot Giboudot*

*Pinot Giboudot*

*9 A 59*









Désignation : Pinot Gibaudot

Clos Planche 9 Côté (1) N° 59

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 14-8-56

1 - 7  
2 - 6  
3 - 8  
4 - 7  
5 - 8

1<sup>re</sup> époque

Pr = 3

Désignation : Pinot Gibaudot

Clos Planche 9 Côté A N° 59

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 12.8.57  
~~31-7-57~~

Δ. 1 - 4  
2 - 4  
3 - 5  
4 - 4  
5 - 1

1<sup>re</sup> époque

Pr. 1

Pr = 3

Pinot Gibaudot -

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 59

Vigueur : 3

Date de maturité : le 11.8.1958

Charge :

s. 1 4  
2 0  
3 5  
4 3  
5 0

Année 1956

Pinot GIBOUDET

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9 A 59

	x Nombre total	D A T E S							
		20	22	26	28				
1	6	0.	0.	3	x 5				
2	5	0.	0.	3	x 35				
3	454	0.	0.	4	x 5				
4	67	0.	0.	1	4				
5	4	0.	0.	1	4				

I D 26-3-56

Année 1957

Pinot

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9 A 59

	Nombre total	D A T E S							
		11/3	13/3						
1	6	2	4	x					
2	6	1	4	x					
3	6	0	1						
4	6	2	3	x					
5	6	1	2						

IIe D le 13-3-57



Pinot giboudot

Année 1958

N° . . . . . Planche 9 A 59 Côté . . . . .

		Nombre total	D A T E S									
		26.5	24-3									
1	.6	1.	5.									
2	.6	0.	3.									
3	.6	4.	6.									
4	.6	0.	5.									
5	.6	1.	4.									

D 28-3-58 II<sup>e</sup>

Pinot giboudot

Année 1959

N° . . . . . Planche 9 A 59 Côté . . . . .

		Nombre Total	D A T E S									
		14.3	18.3	21.3								
1	6	1.	2.	3.								
2	6	1.	2.	5.								
3	6	1.	2.	4.								
4	6	1.	4.	5.								
5	6	2.	4.	6.								

D 19-3-59



Temoin

ANNEE: 1988

3R3 16-20

RCM

Pinot m

EMPLACEMENT

0193-18

Rche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	6	16.3	19.3	3	8	18.5	22.5	27.5	17.7	21.7	27.7	17.8
2	6	18.3	19.3	4			-2			+1		+1
3	4	9.3	12.3	2								
4	4	16.3	19.3	5								
5	4	16.3	19.3	6								
	24			20								
		D. de	17.3.98	(+4)								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C.  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
           disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

Temoin

ANNEE: 1989

3R3 16-20

RCM

Pinot N

EMPLACEMENT

(0193)-18

Rche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	4	12.3	16.3	3	10	19.5	22.5	26.5	12.7	19.7	27.7	24.8
2	4	12.3	16.3	7			-2			+1		+2
3	5	12.3	16.3	5								
4	4	16.3	19.3	6								
5	4	16.3	19.3	1								
	21			22								
		D. de	17.3.99	(+1)								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C.  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
           disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

Désignation : *Pinet Giboudot*

VASSAL                      Planche *9*    côté *A*    N° *59*    Souche 1 2 3 *(4)* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*41* ~~30~~ - épancui *(1)* moyen *42* globuleux *43*

*41* ~~30~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -  
cotonneux 9.

*42* ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

*43* ~~30~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

*44* ~~30~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Bennard 1954*  
*Broch 24-5-56.*



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Pinet giboulot  
Planche IX côté A N° 59 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .
- 34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-  
le 9 .

Bernard 27.5.54

F

N° ordre

Désignation : Pinot Gélouet

VASSAL Planche 9 côté A N° 59 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4 . *saturnité pale* .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 15-6-54



N° ordre

Désignation *Pinet Giboudot*

VASSAL planche 9 côté A N° 59 souche 1 2 3 ④ 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

Samson 9-8-54

Rouquier 25-9-56

Tiner 5-10-56.

N° d'ordre

Désignation

*Pinot gris d'Alsace*

VASSAL planche 9 côté A N° 59 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BATE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- à jus incolore 1 - coloré 2.  
30 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - <sup>très peu</sup> molle 8.  
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
32 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
33 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
73 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

*Landier 30-8-55*



Dénomination .....

Planche ..... 9 ..... côté ..... A ..... Rang 59 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56. Rouquier

V

N° d'ordre: . 019318 . . . Désignation: *Pinot Giboudot* . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 3 A 59 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes. . . . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - ② - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5  
Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧.

*Rouquier*



Temerin

Formulaire de description 1/8  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000  
Code cépage : 0193  
Code clone : 18  
Nom cépage : Pinot noir  
Emplacement : 3 R3 16-20

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	7	17-3	21.3	11	
2	4	17-3	21.3	4	
3	4	17-3	21.3	3	
4	4	17-3	21.3	5	
5	5	13-3	24.3	3	
Moyenne	24		21.3.2000	26	11

+H

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/05	26/05	29/05	21.3	17/07	24/07	7/08	17/08	

-3

+1

0=